## FICHE TECHNIQUE

Thierry ANGENOT 17 Boulevard des Guilhems 34250 PALAVAS LES FLOTS

> Tél.: 04 67 50 70 17 Port: 06 29 57 45 73

 $E.mail: \underline{thierry@thierryangenot.com}$ 

Equipe	Batterie : Pierre Pages
_4 <b>F</b> 3	Piano : Thierry Angenot
	Contrebasse : Bernard Baldous
	Chant : Stéphane Rivière

En cas de difficultés avec ces informations techniques, merci de nous contacter de manière à trouver une solution à tout problème et préserver ainsi les conditions et la qualité du spectacle.

Espace Scènique	Ouverture = 5 m - Profondeur = 4 m
The state of the s	Hauteur scène = 0,60 à 1 m
Horaires	Installation et Balance : Prévoir entre 2 et 3 h 00
	Selon l'endroit
Electricité	32 Ampères pour éclairages - 16 Ampères pour le son
	de préférence en TRI 380
	(Pas de Groupe Electrogène)

## SONORISATION

La puissance du système à installer est à déterminer par le sonorisateur en fonction des dimensions et de la capacité du lieu.

Sonorisation	<ul> <li>- Façade Puissance 3 Kw minimum – Type EAW KF 600 – MEYER UPA – L.ACOUSTIC – Etc</li> <li>- 4 Retours de scène sur 4 circuits - 250 w minimum Type Nexo PS10</li> <li>- Console 16/24 voies Analogique ou Numérique. Type Yamaha 02R</li> <li>4 Groupes/4 Auxiliaires (pour les retours )/Alim 48V</li> <li>- Périphèriques : 1 EQ 2 x 31 Bandes</li> <li>4 Compresseurs/limiteurs</li> <li>1 Reverb Type Lexicon PCM70</li> </ul>
Microphones	<ul> <li>1 AKG D12 (GC Batterie)</li> <li>1 Shure SM 57 (CC Batterie)</li> <li>2 Sennheiser MD 421 (Toms)</li> <li>2 AKG C451 Statiques (overhead)</li> <li>1 DI box (line Contrebasse)</li> <li>1 AKG 460 (line Contrebasse)</li> <li>2 DI box (G &amp; D Keyboard)</li> <li>1 Shure SM 58 ou Beyer TGX 80 (Chant)</li> </ul>



Éclairage minimum	Pupitre 12 circuits DMX
	Gradateur Dmx 12 x 2,5 Kw
	8 Pars 64 CP61 -1000 w (fond de scène)
	8 Pars 56 CP 62 – 300 w (latéraux gauche et droite)
	4 PC 500 w
	2 Cycliodes 1000 w (si fond de scène)
Structures	- 2 Mats à Treuil 4 m + Barre de 4
	(latéraux avant Gauche et Droite)
	- 2 poutres Alu Triangulaires de 3 m + 2 Mats 4 m
	(Pont arrière)

Voir implantation éclairage pour placement du matériel suivant nos besoins.

## \* Le Groupe Dispose déjà de Matériel pour une petite autonomie :

- 2 Enceintes 350 w RCF 315A
- 3 Shure SM 58 / 1 Shure SM 57 / 1 Sennheiser MD441
  - 1 Beyer 201.
- 7 pieds de micro
- Cablage